

# 甘州区 2026 年大气污染防治“冬病夏治” 和水源热泵专项治理工作方案

为认真贯彻国务院《空气质量持续改善行动计划》《落实水资源刚性约束制度考核办法》，加快落实省市关于散煤取暖、水源热泵、裸露土地和土炕治理相关工作要求，确保群众温暖清洁过冬和空气质量持续改善，制定本工作方案。

## 一、工作目标

根据《甘肃省生态环境保护委员会办公室印发 2025 年度市政府所在城市建成区及周边取暖散煤治理工作方案》《张掖市人民政府印发张掖市治理地下水超采攻坚行动方案》《中共甘州区委办公室 甘州区人民政府办公室关于印发甘州区治理地下水超采攻坚行动措施（2026—2028 年）的通知》《甘州区贯彻落实第三轮省级生态环境保护督察报告整改方案》要求，2026 年 10 月底前，全面完成建成区及周边散煤取暖和水源热泵取暖整治，进一步深化低空面源污染治理，实现城区及周边供暖清洁化。本次整治范围涵盖：城区散煤取暖户 1124 户、水源热泵供暖住宅小区商业区办公区 174 个、裸露土地 71 块、城郊在用土炕 266 铺。加大宣传动员，明确任务分工，强化整治措施，通过抢抓关键有利时期开展“冬病夏治”集中攻坚，确保按时保质完成各项整治任务，推动城区环境空气质量持续改善，取用水突出问题得到有效整治。

## 二、重点任务

**(一) 城市热源供暖替代。**由区住建局负责，结合热电联产二期集中供暖改造项目、城市更新等项目，对滨河新区崇文社区愿景城大中型货车维修区（35户商户）、信诺二手车市场（6户商户展厅及维修车间）、达生二手车市场（5户商户）、万力名车（2户商户展厅及维修车间门房）、天岳汽车城（1户商户展厅及维修车间门房）、西街北环路社区五里墩粮库（6户商户）、北关十字周边（13户商户）、火车站街道张火路社区共裕小区（1户商户）、石油度假村（2户商户）、东部建材市场周边下安村七社（13户商户）、下安村六社（6户商户）、东街下安村一社（1栋1户）、甘泉社区南关菜市场（92户商户）、南大池公园周边（8户商户）、长沙门社区鸿宇广场（35户商户）、梁家墩镇迎恩村五社（6栋公寓）、长安镇河满村十一社（22户住户）、新墩镇花儿村文成玉商住楼（1栋商户9户商户21户住户）等散煤取暖聚集区280户，制定集中供热管网延伸计划，倒排工程工期，优先保障散煤聚集区管网铺设，相关责任单位配合开展入户动员、场地协调等工作，确保施工顺利推进，加快推动集中供暖替代。

**牵头单位：**区住建局

**责任单位：**滨河新区社区服务中心、西街街道、北街街道、火车站街道、东街街道、梁家墩镇、长安镇

**(二) 天然气供暖替代。**由区商务局牵头负责，区市场监管

局和滨河新区社区服务中心配合，协调燃气企业加快外围商业门店天然气管网改造，督促绿洲嘉信市场加快市场内入户供热管网建设，按照“宜气则气、宜热则热、宜电则电”原则，选择清洁供暖方式，推进散煤取暖商户（196户商户）清洁能源替代。

**牵头单位：**区商务局

**责任单位：**区市场监管局、滨河新区社区服务中心

**（三）城中村住户清洁取暖替代。**对城市集中供热管网未覆盖的城中村用户，新墩镇、火车站街道负责对流泉村二六社（45户住户）、火车站街道东泉村三社（10户住户），共计55户散煤取暖户，入户排查房屋结构、用电用水条件，积极宣传推广醇基液体燃料、空气源热泵、电磁采暖炉等适配性清洁取暖改造方式，精准匹配选择改造技术类型进行取暖改造，确保使用效果，市生态环境局甘州分局积极争取补助资金予以支持。

**牵头单位：**市生态环境局甘州分局

**责任单位：**新墩镇、火车站街道

**（四）分散商户电采暖替代。**由区市场监管局牵头负责，对距离集中供热管网较远、经营面积小、不具备集中供暖改造条件的其他散煤取暖小微商户及门房，制定电采暖改造标准，相关乡镇、街道负责辖区内改造对象摸排登记，协调供电部门保障用电负荷，配合督促商户更换电采暖设施，对火车站街道康乐社区站前西路（8户商户）、站前东路（16户商户）、甘州大道（19户商户）、西街万家便民市场（18户商户）、北街东湖社区马

神庙街周边(8户商户)、税亭社区税亭街农贸市场(36户商户)、南街南关社区南关社区水泥厂路周边(商户7户)、佛城社区七一职创园(2户商户)、滨河新区崇文社区横滨建材市场(12户商户)、恒达物流园(5户商户)、长安镇泰安家园南侧周边(7户),合计140户经营性商户,督促使用电采暖等清洁能源取暖替代。

**牵头单位:** 区市场监管局

**责任单位:** 火车站街道、西街街道、北街街道、南街街道、滨河新区社区服务中心、长安镇

**(五) 分散住户搬迁取暖替代。**由西街街道和火车站街道负责,入户开展公租房政策宣传及集中采暖劝导工作,对西街街道北环路社区利民小区(25户住户)、南关社区南关四社搬迁房5户等区域30户不具备集中供暖改造条件的冬季分散采暖住户,劝导搬迁入住公租房或家中集中采暖闲置房屋,由区住建局提供公租房房源信息,简化申请审批流程,确保采暖期分散散煤取暖住户“清零”。

**牵头单位:** 西街街道、南街街道

**责任单位:** 区住建局

**(六) 拆迁区域加快拆迁替代。**由新墩镇负责,对列入征地拆迁的西关村3社(78户住户)、青松村7社(39户住户)老旧平房区域,制定拆迁工作时间表,加强与住户沟通协商,妥善解决安置需求,加快117户拆迁进度,减少散煤取暖源和重复投

资建设；同步做好拆迁区域裸露土地临时覆盖，防止扬尘污染。

**责任单位：**新墩镇

**（七）危旧房屋使用清洁煤替代。**对现有居住房屋安全隐患突出，暂时无法拆迁的火车站街道张火路社区牌楼新村（11户住户）、西街新乐社区西关机械厂家属区（5户住户）、小寺庙社区北关十字周边（3户住户）、新墩镇白塔村2社（46户住户）、梁家墩镇梁家墩村五社（56户商户和12户住户）等133户，以及房屋结构不具备供暖改造条件的火车站街道下安村金张掖汽车维修市场（94户商户）、东街街道金安苑社区汽修一条街（32户商户）、东关汽贸城（47户商户）等173户经营商户，共计306户散煤取暖户继续使用清洁煤取暖，相关街道负责建立清洁煤供应台账，协调合规供应商保障优质清洁煤供应；区工信局负责清洁煤质量监管，区市场监管局严查劣质煤销售，市公安局甘州分局打击非法运煤行为，确保用户“用得上、用得好”清洁煤。

**牵头单位：**火车站街道、南街街道、东街街道、西街街道

**责任单位：**区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局

**（八）水源热泵集中取暖改造。**全面关停取缔城区取暖水源热泵设施，加快推进集中供暖替代改造，由区住建局牵头制定集中改造年度计划，对滨河新区的综合养老示范基地、玉水商业街、金安水乡、宁和园A、宁和园B区、毓秀花园、崇圣嘉园、新区新华书店家属院、崇圣健康城、崇圣梧桐园、崇圣润府、景秀家园、张掖中学、甘州中学、大成学校、区政府及周边办公楼、甘

州区消防救援大队、张掖宾馆、张掖宾馆延展区酒店玉山墅园 - 芦水湾、兰庭嘉苑、绿洲家园、绿洲假日酒店、崇文丽景 A 区、崇文丽景 B 区、富来登假日酒店及温泉水上乐园振昊品尊国际商务广场、张掖爱民老年福利服务中心（艾瑞精品酒店）、芦水湾度假小镇、甘州府城，西街街道张掖农村商业银行股份有限公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、金张掖国际大厦，东街街道张掖二中、天域国际酒店、天佑商业广场、东安家园，南街街道华大丰泽园 A 区、华大丰泽园 B 区、怡锦源商住、鼎和帝都、盛世锦园、金安润园、基督教堂、人民银行张掖支行、嘉亨商贸有限责任公司、供销大厦、丹霞大酒店，北街街道甘肃张掖华辰国际大酒店有限公司、恒泰御景园，火车站街道张掖市公安局交通警察支队、城东家私城，新墩镇滨湖南苑 A 区及铭帮国际酒店）、花儿小区、隋家寺小区、新墩嘉苑、双塔民宿、双塔嘉园、清和嘉园，乌江镇元丰小区、谢家湾小区等 60 个小区或商贸经营区域，加快供热管网接入；对城区和泽馨苑小区、碧水蓝湾、怡水园、甘州区殡仪服务中心、天和商务大厦综合楼、至诚房地产公司商务综合楼（含达生二手车交易市场）、瑞祥花园、瑞祥苑等 8 个小区或商贸区域，以及农村区域的新墩镇 4 个住宅小区、梁家墩镇 9 个住宅小区和海峰汽贸公司、乌江镇 6 个住宅小区和玉米原种场、长安镇 6 个住宅小区、小满镇 13 个住宅小区、上秦镇 3 个住宅小区、明永镇 7 个住宅小区、沙井镇 18 个住宅小区、大满镇 12 个住宅小区、党寨镇 9 个住宅小区、碱滩镇 3 个

住宅小区、三闸镇 5 个住宅小区、靖安乡 2 个住宅小区、龙渠乡 4 个住宅小区、甘浚镇 3 个住宅小区等 106 个小区或企业，按照“宜热则热、宜电则电、宜气则气”原则，实施空气源热泵、天然气壁挂炉、醇基液体燃料、轻烃燃气、电暖器、空调、电磁加热炉、光伏+电采暖、太阳能+空气源热泵等清洁取暖方式改造替代。区水务局负责全面关停取水井、回灌井，按规范要求回填，建立水井关停台账。相关乡镇、街道、企业具体负责组织做好清洁取暖改造工作，严禁取水井复用。

**牵头单位：**区住建局、区水务局，新墩镇、长安镇、梁家墩镇、上秦镇、乌江镇、小满镇、明永镇、沙井镇、大满镇、党寨镇、碱滩镇、三闸镇、靖安乡、龙渠乡、甘浚镇

**责任单位：**东街街道、西街街道、南街街道、北街街道、火车站街道、滨河新区社区服务中心，区教育局、区应急管理局、区民政局，区国投公司

**（九）裸露土地扬尘常态化治理。**推进城区裸露土地治理，对纳入长期监管的 71 块裸露土地，由各责任单位对照裸露土地扬尘污染防治包抓清单，按照“一场一方案”原则，采取场地硬化、铺设石子、铺设植草砖、种植绿化、抑尘剂覆盖等整治措施；每月开展 1 次自查，每季度开展联合督查，对抑尘措施破损、失效的及时整改，确保场地符合大气污染防治要求，防止已整治区域再次发生裸土复现、违规停车场尘污染情况，切实解决“因裸致脏、由露扬尘”问题。

**责任单位：**市自然资源局甘州分局、区城市管理局、区住建局、区林草局、区文旅局、新墩镇、长安镇、梁家墩镇、火车站街道、滨河新区社区服务中心、区国投公司

**（十）城郊炕烟污染专项治理。**以改变燃料结构、减少冬季城区炕烟弥漫为目的，由市生态环境局甘州分局负责比选炕烟治理技术方案，向上争取项目资金，推广醇基液体燃料、电、轻烃燃气等清洁能源取暖改炕模式；由长安镇、新墩镇、梁家墩镇、火车站街道按照属地管理原则，负责逐户摸排土炕使用情况，组织实施土炕改造，建立改造台账，开展技术指导和验收，力争年内完成 266 铺土炕改造，确保改造后取暖效果达标，2026 年冬季取暖时城区低空面源炕烟污染问题治理取得阶段性成效。

**牵头单位：**市生态环境局甘州分局

**责任单位：**长安镇、新墩镇、梁家墩镇、火车站街道

### **三、实施时间**

**（一）摸排动员阶段（2026 年 1 月—2 月）：**各乡镇、街道、相关部门、国有企业成立工作专班，对实施范围内的取暖散煤、水源热泵、土炕和裸露土地情况进行详细排查，建立“一户一档、一块一策”详实准确的工作台账。开展多渠道宣传动员，解读改造政策，凝聚共识。

**（二）集中攻坚阶段（2026 年 3 月—9 月）：**开展专项攻坚行动，全面推进集中供热管网建设、清洁能源替代改造；同步关停水源热泵设施，完成取水井封填；完成裸露土地全部治理任务。

对未完成改造治理的实行“一对一”包抓推进；9月底前全面完成散煤、水源热泵、土炕整治“清零”，所有取水井规范封填。

**（三）巩固验收阶段（2026年10月）：**组织开展“回头看”专项检查和整治情况验收，严查散煤复烧、水源热泵复开、裸土复现等问题。建立长效监管机制，将整治成果纳入常态化管理。

#### **四、保障措施**

**（一）强化组织保障。**成立甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理工作专班，由区政府主要领导任组长，分管领导任副组长，各牵头单位、责任单位主要负责人为成员。落实区级领导包抓机制，牵头做好散煤取暖、水源热泵、裸露土地、土炕改造指导监管工作；各乡镇、街道、部门落实主体责任，细化目标任务。

**（二）凝聚工作合力。**由市生态环境局甘州分局调度督促建成区取暖散煤和城郊土炕治理，由区住建局调度督促集中供暖改造，由区水务局牵头调度督促水源热泵关闭取缔，由区城市管理局调度督促裸露土地整治，区商务局、区市场监管局、区工信局、区教育局等部门要严格落实整治工作责任，全力争取各类改造项目和资金支持，加快取暖散煤、水源热泵、裸露土地、城郊土炕整治；鼓励和引导社会资本参与散煤取暖、水源热泵、土炕改造治理；对改造治理任务推进进展迅速、作出突出贡献的组织和个人给予激励和奖补。乡镇、街道、区国投公司按照属地管理原则，全面做好住户商户企业宣传动员工作，加强协调联动，确保按期

完成整治目标任务。

**(三) 严格监督考核。**健全监督考核机制，将整治工作纳入政府筑牢国家西部重要生态安全屏障年度目标责任考核评价体系，与党政督考一体化考评挂钩，对乡镇、街道、相关部门、国有企业工作任务完成情况进行考核评价。建立定期调度机制，对各单位任务完成情况进行调度，区政府召开推进会，协调解决问题，对工作不力、进展缓慢的提醒、通报和督办。

**(四) 加强宣传引导。**各乡镇街道、行业主管部门、国有企业要积极做好整治政策解读，广泛宣传炉烟炕烟、水源热泵取用水、裸露土地扬尘对环境和健康危害，提升群众环保意识和参与积极性。选取典型改造案例，开展现场观摩、经验交流活动，发挥示范引领作用；在整治过程中充分听取群众意见，妥善解决实际困难，保障群众温暖过冬，确保整治工作得到群众支持配合。

- 附件：**
1. 甘州区 2026 年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理工作专班
  2. 甘州区 2026 年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理工作区级领导联系包抓安排表
  3. 甘州区 2026 年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理资金概算表
  4. 甘州区 2026 年大气污染“冬病夏治”取暖散煤整治汇总表
  5. 甘州区 2026 年取暖水源热泵整治汇总表

6. 甘州区 2026 年大气污染“冬病夏治”裸露土地包  
抓清单
7. 甘州区 2026 年大气污染“冬病夏治”城郊土炕造  
汇总表

## 附件 1

# 甘州区 2026 年大气污染防治“冬病夏治” 和水源热泵专项治理工作专班

- 组 长：**张 勇 区委副书记、区政府区长
- 副组长：**常建峰 区委常委、区政府党组成员、副区长
- 张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验  
示范区党工委委员、管委会副主任
- 王 瑞 区政府党组成员、副区长
- 成 员：**代定忠 区委办公室主任
- 李天威 区政府办公室副主任
- 靳建民 区纪委常务副书记、区监委副主任
- 薛文斌 区委组织部常务副部长
- 陈大锋 区委宣传部常务副部长
- 李 煜 市生态环境局甘州分局党组书记、局长
- 贾永庆 市公安局甘州分局党委委员、副政委
- 曹振国 市自然资源局甘州分局党组书记、局长
- 王建福 区住建局党组书记
- 赵乾升 区水务局党组书记、局长
- 张 庭 区商务局党组成员、副局长
- 张明虎 区城市管理局党组书记、局长

何 军 区工信局党组书记  
冯 俊 区市场监管局党组书记、局长  
李 军 区民政局党组书记  
蔡 青 区教育局党组书记、局长  
高兴湖 区林草局党组书记、局长  
徐国宏 区文体广电旅游局党组书记、局长  
张 浩 小满镇党委书记  
任学斌 龙渠乡党委书记  
王克勤 新墩镇政府镇长  
雷聪元 梁家墩镇政府镇长  
武学珍 长安镇政府镇长  
王 莉 上秦镇政府镇长  
刘小平 党寨镇政府镇长  
许生荣 明永镇政府镇长  
石晓瑾 沙井镇政府镇长  
王 毅 大满镇政府镇长  
陈 帅 甘浚镇政府镇长  
王晓云 三闸镇政府镇长  
王 成 乌江镇政府镇长  
孙天明 碱滩镇政府镇长  
李发鹏 靖安乡政府乡长  
张娟娟 安阳乡政府乡长  
王 超 花寨乡政府乡长

再 雅 平山湖蒙古族乡政府乡长  
汪兰兰 东街街道办事处主任  
何晓玲 西街街道办事处主任  
盛勤奋 南街街道办事处主任  
刘 枫 北街街道办事处主任  
伏晋霖 火车站街道办事处主任  
田彩霞 滨河新区社区服务中心党工委书记  
王立福 区国投集团党委副书记、总经理

工作专班负责研究解决大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理工作重要事宜，统筹协调推进任务落实。工作专班下设办公室，张玉宝同志兼任办公室主任，李煜、宋福涛、赵乾升、张明虎同志兼任办公室副主任。办公室具体承担日常工作，协调各乡镇、街道、相关部门、国有企业开展改造整治任务，定期调度推进情况，协调解决具体问题，督促落实各项工作。工作专班不纳入区级议事协调机构管理，不正式行文，成员如有变动，由接替工作的同志自行替补，工作结束后自行撤销。

## 附件2

## 甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理工作区级领导联系包抓安排表

| 序号 | 重点任务                  | 任务内容  | 包抓区级领导                                | 备注 |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------|----|
| 1  | 城市热源供暖替代<br>(280户)    | 区住建局牵头负责制定集中供热管网延伸计划，完成散煤取暖聚集区280户集中供暖替代。   | 常建峰 区委常委、区政府党组成员、副区长                  |    |
| 2  | 天然气供暖替代<br>(196户)     | 区商务局牵头负责按照“宜气则气、宜热则热、宜电则电”原则，推进绿洲嘉信市场196户散煤取暖商户天然气等清洁能源取暖替代。  | 王瑞 区政府党组成员、副区长                        |    |
| 3  | 城中村住户清洁取暖替代<br>(55户)  | 新墩镇、火车站街道负责对流泉村二六社、火车站街道东泉村三社共计55户城中村散煤取暖户，宣传推广采取醇基液体燃料、空气源热泵、电磁采暖炉等适配性清洁取暖改造。  | 张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验示范区党工委委员、管委会副主任 |    |
| 4  | 分散商户电采暖替代<br>(140户)   | 区市场监管局牵头负责督促不具备集中供暖改造条件的140经营性商户使用电采暖等清洁能源取暖替代。   | 王瑞 区政府党组成员、副区长                        |    |
| 5  | 分散住户搬迁取暖替代<br>(30户)   | 西街街道、火车站街道负责劝导30户公租房分散散煤采暖住户搬迁入住集中供暖公租房。  | 张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验示范区党工委委员、管委会副主任 |    |
| 6  | 拆迁区域加快拆迁替代<br>(117户)  | 新墩镇负责对制定西关村3社、青松村7社老旧平房拆迁工作时间表，完成117户拆迁任务。  | 常建峰 区委常委、区政府党组成员、副区长                  |    |
| 7  | 危旧房屋使用清洁煤替代<br>(306户) | 对现有居住房屋安全隐患突出火车站街道牌楼新村、西街西关机械厂家属区、新墩镇白塔村2社、梁家墩镇梁家墩村五社等133户住户，火车站街道金张掖汽车维修市场、东街街道汽修一条街、东关汽贸城等173户经营商户，共计306户散煤取暖户，继续监督使用清洁煤取暖。 | 张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验示范区党工委委员、管委会副主任 |    |

|    |                      |  |   |  |
|----|----------------------|--|---|--|
| 8  | 水源热泵集中取暖改造<br>(174个) | 全面关停取缔城乡取暖水源热泵。区住建局牵头对城区60个小区或商贸经营区域集中供热改造。相关街道乡镇对城区8个商住区域和106个农村住宅小区完成清洁取暖改造替代。区水务局负责全面关停取水井、回灌井,按规范要求回填,严禁取水井复用。         | 常建峰 区委常委、区政府党组成员、副区长<br>张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验示范区党工委委员、管委会副主任 |  |
| 9  | 裸露土地扬尘常态化治理<br>(71块) | 对纳入长期监管71块裸露土地,区城市管理局督促各责任单位按照“一场一方案”原则,采取场地硬化、铺设石子、铺设植草砖、种植绿化、抑尘剂覆盖等整治措施对抑尘措施破损、失效的及时整改,确保场地符合大气污染防治要求,切实解决“因裸致脏、由露扬尘”问题。 | 常建峰 区委常委、区政府党组成员、副区长  |  |
| 10 | 城郊炕烟污染专项治理<br>(266户) | 市生态环境局甘州分局向上争取资金;长安镇、新墩镇、梁家墩镇、火车站街道组织实施力争完成266铺土炕改造,确保冬季城区低空面源炕烟污染问题治理取得阶段性成效。   | 张玉宝 区政府党组成员、张掖国家现代农业试验示范区党工委委员、管委会副主任                         |  |

## 附件3

甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理资金概算表

| 序号 | 重点任务                 | 实施改造治理资金计划来源   | 改造治理资金预算（万元） | 备注 |
|----|----------------------|--|--------------|----|
| 1  | 城市热源供暖替代<br>(280户)   | 完成18处散煤取暖聚集区约280户集中供暖替代，主管网接入费用预计约180万元，分配换热站及管网建设费用约100万元，建设庭院户内管网费用约100万元，暖气片及安装费用约147万元，土建和其他清理垃圾等费用约60万元，项目总预算约587万元。目前项目改造资金缺乏国家和省级政策支持，改造资金需要政府出资支持或者住建部门从其他途径再争取。   | 587          |    |
| 2  | 天然气供暖替代<br>(196户)    | 2025年昆仑天然气已接入绿洲嘉信市场，甘肃嘉信农产品市场开发有限责任公司已购置安装增压泵。下一步实施196户天然气供暖替代，预计改造主管道费用约60万元，商户购置壁挂炉费用约130万元，购置室内暖气片（钢制）费用约90万元，设施安装费用约60万，合计约340万元。需要市场管理方出资约230万，商户出资约110万（平均单户费用约13000元）。实施改造资金压力很大，需要政府奖励资金撬动支持和协调减免管道工程费用。 | 340          |    |
| 3  | 城中村住户清洁取暖替代<br>(55户) | 新墩镇流泉村二六社、火车站街道东泉村三社共计55户城中村散煤取暖户，若选择初期安装成本低的醇基液体燃料进行取暖改造，预计平均每户改造费用7500元，预计改造总费用约42万元。改造资金来源：政府补助+村民自筹，建议政府补助资金每户不少于2000元，预计至少需要补助资金11万元。   | 42           |    |
| 4  | 分散商户电采暖替代<br>(140户)  | 区市场监管局督促不具备集中供暖改造条件的140经营性商户使用电采暖，改造意愿不足，单户改造4P空气源等清洁取暖设施费用预计约14000元，预计改造费用约196万，主要依靠商户自筹资金完成改造。   | 196          |    |
| 5  | 分散住户搬迁取暖替代<br>(30户)  | 西街街道、火车站街道30户公租房分散散煤采暖住户搬迁入住杨柳青集中供暖公租房或水泥厂家属院搬迁房。预计搬迁入住后，住房交纳租赁住房费用增多，单户每年经济负担增加约2000元，预计30户每年增加开支约6万元，由于住户大多生活困难，依靠低保等维持生计，搬迁后对住户生活影响较大。异地搬迁无需改造资金。   | /            |    |

## 附件3

甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理资金概算表

| 序号 | 重点任务              | 实施改造治理资金计划来源   | 改造治理资金预算（万元） | 备注 |
|----|-------------------|--|--------------|----|
| 6  | 拆迁区域加快拆迁替代（117户）  | 新墩镇西关村3社、青松村7社合计117户老旧平房拆迁任务。<br>1. 西关村3社拆迁异地安置，拆除、清运、场地平整不需要另外改造资金。<br>2. 青松村7社住户37户因部分群众拆迁意见不一致，需要发放过渡期房屋租赁费用补偿，按照每户5000元标准，预计需要18.5万元。资金来源主要是土地出让金等。  | 18.5         |    |
| 7  | 危旧房屋使用清洁煤替代（306户） | 对现有居住房屋安全隐患突出火车站街道牌楼新村、西街西关机械厂家属区、新墩镇白塔村2社、梁家墩镇梁家墩村五社等133户住户，火车站街道金张掖汽车维修市场、东街街道汽修一条街、东关汽贸城等173户经营商户，共计306户散煤取暖户，继续监督使用清洁煤取暖，甘州区政府清洁煤补贴标准是300元/吨，预计每年需要发放补助资金约9.18元。   | 9.18         |    |
| 8  | 水源热泵集中取暖改造（174个）  | 1. 全面关停取缔城乡取暖水源热泵，174处水源热泵关闭回填，预计机井回填工程、井口封堵与场地平整，预计需要费用85万元，主要采取自筹资金进行整治。<br>2. 城区60个小区或商贸经营区域集中供热改造，主要依托中环寰慧（张掖）节能热力公司社会资金，实施甘州区分散供暖集中改扩建项目，计划改造为集中供暖，改造费用预计1.9亿元。<br>3. 城区和泽馨苑小区、碧水蓝湾、怡水园等8个商住区域改造天然气等取暖费用，由相关街道组织物业公司向住户企业收缴改造费用或从缴存的大修基金中节支实施。预计室外天然气管网工程建设费用2097万元，燃气入户安装工程费用471万元，壁挂炉采购及安装建设费用1311万元，工程其他费用310，基本预备费209万元，项目总预算预计4399万元。<br>4. 106个农村住宅小区约179万平方米采暖面积，由各乡镇组织考察和招商引资，引进社会资本投资空气源热泵等清洁取暖设备并运营，住户向设备供应商缴纳暖气费，预计每100平方米改造费用约16000标准，预计改造费用大约3.03亿元。 | 45684        |    |

## 附件3

甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”和水源热泵专项治理资金概算表

| 序号 | 重点任务             | 实施改造治理资金计划来源   | 改造治理资金预算（万元） | 备注 |
|----|------------------|--|--------------|----|
| 9  | 裸露土地扬尘常态化治理（71块） | 甘州区纳入长期监管的71块裸露土地，计划按照“一场一方案”原则，采取场地硬化、铺设石子、铺设植草砖、种植绿化、抑尘剂覆盖等措施整治，确保场地符合大气污染防治要求，切实解决“因裸致脏、由露扬尘”问题。71块裸露土地其中约有一半为耕地绿化用地，由于今年灌溉困难和缺乏开发资金，暂无治理计划，计划保持原状纳入长期监管；71块裸露土地另外约有一半为停车场，主要是区国投公司下属企业管理，部分停车场地面硬化抑尘措施存在破损需要改造硬化，改造费用预计约340万元。目前主要依靠停车非税收入补偿，治理资金缺口较大。 | 340          |    |
| 10 | 城郊炕烟污染专项治理（266户） | 长安镇、新墩镇、梁家墩镇、火车站街道实施266户土炕改造，项目计划改造醇基液体燃料取暖炉带动水暖炕+暖气片，同时安装小型醇基液体燃料罐+甲醇灶做饭，解决炉烟炕烟问题，确保冬季城区低空面源炕烟污染问题治理取得阶段性成效。项目资金由市生态环境局甘州分局争取张掖市2025年超额完成省级下达空气质量指标奖励资金，预计每户改造费用约16000元（申请补助资金11000元，自筹资金5000元），该项目预计改造费用约425.6万元，  | 425.6        |    |
|    | 合计               |  | 47642.28万元   |    |

## 附件4

## 甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治” 取暖散煤整治清单

| 序号 | 项目名称                 | 任务目标  | 牵头单位   | 责任单位              | 备注 |
|----|----------------------|---|--------|-------------------|----|
| 1  | 城市热源<br>供暖替代<br>280户 | 愿景城大中型货车维修区（35户商户）、信诺二手车市场（6户商户展厅及维修车间）、达生二手车市场（5户商户）等46户进行集中供暖改造。  | 区住建局   | 滨河新区社区服务中心        |    |
| 2  |                      | 西街北环路社区五里墩粮库（6户商户）、北关什字周边（13户商户）等19户进行集中供暖改造。                       |        | 区粮食和物资储备保障中心、西街街道 |    |
| 3  |                      | 火车站街道张火路社区石油度假村（2户商户）、东部建材市场周边下安村7社（13户商户）、下安村6社（6户商户）等21户进行集中供暖改造。 |        | 火车站街道             |    |
| 4  |                      | 东街甘泉社区南关菜市场（92户商户）、南大池公园周边（8户商户）和金安苑社区下安一社（1栋1户）等101户进行集中供暖改造。      |        | 东街街道              |    |
| 5  |                      | 东街长沙门社区鸿宇广场（35户商户）进行集中供暖改造。   |        | 区市场监管局            |    |
| 6  |                      | 梁家墩镇迎恩村五社公寓（6栋6户）进行集中供暖改造。  |        | 梁家墩镇              |    |
| 7  |                      | 新墩镇花儿村文成玉商住楼（1栋9户商户21户住户）进行集中供暖改造。                                  |        | 新墩镇               |    |
| 8  |                      | 长安镇河满村十一社（22户住户）进行集中供暖改造。   |        | 长安镇               |    |
| 9  | 天然气取暖替代196户          | 协调推进天然气供暖管网建设，督促户内改造安装取暖挂片设施，督促市场管理方清理市场小煤炉。                        | 区商务局   | 区市场监管局、滨河新区社区服务中心 |    |
| 10 | 城中村住户清洁取暖替代55户       | 新墩镇流泉村2、6社（45户住户租户）纳入冬季清洁取暖改造项目，采取醇基液体燃料取暖改造。                       | 新墩镇    | 市生态环境局甘州分局        |    |
| 11 |                      | 火车站街道东泉村3社（10户）劝导搬迁入住家中集中采暖房屋或纳入冬季清洁取暖改造项目采取醇基液体燃料取暖改造。             | 火车站街道  | 市生态环境局甘州分局        |    |
| 12 | 分散商户清洁采暖替代140户       | 火车站街道康乐社区火车站前西路（8户商户）、站前东路（16户商户）、甘州大道（19户商户）等43户使用电等清洁能源采暖替代。      | 区市场监管局 | 火车站街道             |    |
| 13 |                      | 西街万家便民市场（18户商户）使用电等清洁能源采暖替代。  | 区市场监管局 | 西街街道              |    |
| 14 |                      | 北街东湖社区马神庙街（6户商户）、税亭社区税亭街农贸市场（36户商户）等42户使用电等清洁能源采暖替代。                | 区市场监管局 | 北街街道              |    |

| 序号 | 项目名称                        | 任务目标  | 牵头单位   | 责任单位                 | 备注 |
|----|-----------------------------|---|--------|----------------------|----|
| 15 |                             | 东街饮马桥社区下安一社（4户商户）使用电等清洁能源采暖替代。  | 区市场监管局 | 东街街道                 |    |
| 16 |                             | 南街南关社区南关社区水泥厂路周边（7户商户）、佛城社区七一智创园（2户商户）等9户使用电等清洁能源采暖替代。                                  | 区市场监管局 | 南街街道                 |    |
| 17 |                             | 滨河新区崇文社区横滨建材市场（12户商户门房钢材加工区）、恒达物流园（5户商户门房）等17户房屋结构确实不具备集中供暖改造条件，使用洁净煤替代。                | 区市场监管局 | 滨河新区社区服务中心           |    |
| 18 |                             | 长安镇泰安家园南侧（7户）使用电等清洁能源采暖替代。  | 区市场监管局 | 长安镇                  |    |
| 19 | 分散住户<br>搬迁取暖<br>替代30户       | 西街街道北环路社区利民小区（25户住户）劝导分散采暖住户搬迁入住公租房或家中集中清洁采暖闲置房屋。                                       | 西街街道   | 区住建局                 |    |
| 20 |                             | 南关社区南关四社搬迁房（5户住户）劝导分散采暖住户搬迁入住公租房或家中集中采暖清洁能源取暖闲置房屋。                                      | 南街街道   | 区住建局                 |    |
| 21 | 拆迁区域<br>加快拆迁<br>替代117户      | 新墩镇西关村3社（78户住户）、青松村7社（39户住户）老旧平房积极进行拆迁谈判，减少重复投资建设。                                      | 新墩镇    |                      |    |
| 22 | 危旧房屋<br>继续使用<br>清洁煤306<br>户 | 火车站街道张火路社区牌楼新村（11户住户）房屋安全隐患突出暂时无法拆迁，下安村金张掖汽车维修市场（94户商户）房屋结构确实不具备集中供暖改造条件，合计105户使用洁净煤替代。 | 火车站街道  | 区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局 |    |
| 23 |                             | 西街新乐社区西关机械厂家属区（5户住户）、小寺庙社区北关十字周边（3户住户）等8户房屋安全隐患突出，暂时无法拆迁，使用洁净煤替代。                       | 西街街道   | 区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局 |    |
| 24 |                             | 东街街道金安苑社区汽修一条街（32户商户）、东关汽贸城（47户商户）等79户房屋结构确实不具备集中供暖改造条件，使用洁净煤替代。                        | 东街街道   | 区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局 |    |
| 25 |                             | 梁家墩镇梁家墩村五社（56户商户12户住户）房屋结构确实不具备集中供暖改造条件，使用洁净煤替代。  | 梁家墩镇   | 区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局 |    |
| 26 |                             | 新墩镇白塔村2社（46户住户）房屋结构确实不具备集中供暖改造条件暂时无法拆迁，使用洁净煤替代。   | 新墩镇    | 区工信局、区市场监管局、市公安局甘州分局 |    |
|    | 合计                          | 1124户   |        |                      |    |

## 附件5

## 甘州区2026年取暖水源热泵整治清单

| 序号 | 改造区域 | 改造任务              | 现有供暖方式 | 供暖面积(万㎡) | 改造方式 | 牵头单位 | 配合单位                        | 备注 |
|----|------|-------------------|--------|----------|------|------|-----------------------------|----|
| 1  | 滨河新区 | 综合养老示范基地          | 水源热泵   | 7.9      | 集中供暖 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心、甘州区聚兴达城市建设有限责任公司 |    |
| 2  |      | 玉水商业街             | 水源热泵   | 0.97     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 3  |      | 金安水乡              | 水源热泵   | 9.86     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 4  |      | 宁和园A区             | 水源热泵   | 24       | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 5  |      | 宁和园B区             | 水源热泵   | 18.26    | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 6  |      | 毓秀花园              | 水源热泵   | 8.88     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 7  |      | 崇圣嘉园              | 水源热泵   | 31.12    | 集中供暖 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心、张掖市文化旅游发展公司      |    |
| 8  |      | 新区新华书店家属院         | 水源热泵   | 1.25     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 9  |      | 崇圣健康城             | 水源热泵   | 5.24     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 10 |      | 崇圣梧桐园             | 水源热泵   | 8.25     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 11 |      | 崇圣润府              | 水源热泵   | 7.39     | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 12 |      | 景秀家园              | 水源热泵   | 5.1      | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 13 |      | 张掖中学              | 水源热泵   | 15.6     | 集中供暖 | 区住建局 | 甘州区教育局                      |    |
| 14 |      | 甘州中学              | 水源热泵   | 3.1      | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 15 |      | 大成学校              | 水源热泵   | 5        | 集中供暖 | 区住建局 |                             |    |
| 16 |      | 区政府及周边办公楼         | 水源热泵   | 23       | 集中供暖 | 区住建局 | 甘州区机关事务中心                   |    |
| 17 |      | 甘州区消防救援大队         | 水源热泵   | 0.4      | 集中供暖 | 区住建局 | 区应急管理局                      |    |
| 18 |      | 张掖宾馆              | 水源热泵   | 8.78     | 集中供暖 | 区住建局 | 张掖市发展投资集团有限公司               |    |
| 19 |      | 张掖宾馆延展区酒店玉山墅园-芦水湾 | 水源热泵   | 1.77     | 集中供暖 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心                  |    |
| 20 |      | 兰庭嘉苑              | 水源热泵   | 7.41     | 集中供暖 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心                  |    |

| 序号 | 改造区域           | 改造任务                     | 现有供暖方式         | 供暖面积(万㎡) | 改造方式   | 牵头单位 | 配合单位       | 备注   |
|----|----------------|--------------------------|----------------|----------|--------|------|------------|------|
| 21 |                | 绿洲家园                     | 水源热泵           | 9        | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 22 | 滨河新区           | 绿洲假日酒店                   | 水源热泵           | 1.3      | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 23 |                | 崇文丽景A区                   | 水源热泵           | 16.5     | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 24 |                | 崇文丽景B区                   | 水源热泵           | 12.6     | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 25 |                | 富来登假日酒店及温泉水上乐园           | 水源热泵           | 3.7      | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 26 |                | 振昊品尊国际商务广场               | 水源热泵           | 6        | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 27 |                | 张掖爱民老年福利服务中心(艾瑞精品酒店)     | 水源热泵           | 1.15     | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 28 |                | 芦水湾度假小镇                  | 水源热泵           | 1.5      | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 29 |                | 甘州府城                     | 水源热泵           | 10       | 集中供暖   | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 |      |
| 30 |                | 和泽馨苑                     | 水源热泵           | 9.64     | 天然气取暖  | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 | *    |
| 31 |                | 怡水园                      | 水源热泵           | 2.07     | 天然气取暖  | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 | *    |
| 32 |                | 甘州区殡仪服务中心                | 水源热泵           | 1.43     | 改造空气源  | 区住建局 | 甘州区民政局     | *    |
| 33 |                | 天和商务大厦综合楼                | 水源热泵           | 1        | 其他清洁能源 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 | *    |
| 34 |                | 至诚房地产公司商务综合楼(含达生二手车交易市场) | 水源热泵           | 0.6      | 其他清洁能源 | 区住建局 | 滨河新区社区服务中心 | *    |
| 35 |                | 西街街道                     | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 水源热泵     | 0.6    | 集中供暖 | 区住建局       | 西街街道 |
| 36 | 甘肃电投河西水电开发有限公司 |                          | 水源热泵           | 2.19     | 集中供暖   | 区住建局 | 西街街道       |      |
| 37 | 金张掖国际大厦        |                          | 水源热泵           | 1.8      | 集中供暖   | 区住建局 | 西街街道       |      |
| 38 | 碧水蓝湾           |                          | 水源热泵           | 3.13     | 天然气取暖  | 区住建局 | 西街街道       | *    |
| 39 | 瑞祥花园           |                          | 水源热泵           | 3.2      | 天然气取暖  | 区住建局 | 西街街道       | *    |
| 40 | 瑞祥苑            |                          | 水源热泵           | 0.66     | 天然气取暖  | 区住建局 | 西街街道       | *    |
| 41 | 东街街道           | 张掖二中                     | 水源热泵           | 7.1      | 集中供暖   | 区住建局 | 甘州区教育局     |      |
| 42 |                | 天域国际酒店                   | 水源热泵           | 1.2      | 集中供暖   | 区住建局 | 东街街道       |      |
| 43 |                | 天佑商业广场                   | 水源热泵           | 2.87     | 集中供暖   | 区住建局 | 东街街道       |      |

| 序号 | 改造区域  | 改造任务            | 现有供暖方式 | 供暖面积(万㎡) | 改造方式     | 牵头单位 | 配合单位             | 备注 |
|----|-------|-----------------|--------|----------|----------|------|------------------|----|
| 44 |       | 东安家园            | 水源热泵   | 1.5      | 集中供暖     | 区住建局 | 东街街道             |    |
| 45 | 南街街道  | 华大丰泽园A区         | 水源热泵   | 5.2      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 46 |       | 华大丰泽园B区         | 水源热泵   | 6        | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 47 |       | 怡锦源商住           | 水源热泵   | 5.2      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 48 |       | 鼎和帝都            | 水源热泵   | 3.5      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 49 |       | 盛世锦园            | 水源热泵   | 9.2      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 50 |       | 金安润园            | 水源热泵   | 17.9     | 集中供暖     | 区住建局 | 甘州区聚兴达城市建设有限责任公司 |    |
| 51 |       | 基督教堂            | 水源热泵   | 0.9      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 52 |       | 人民银行张掖支行        | 水源热泵   | 1.25     | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 53 |       | 嘉亨商贸有限责任公司      | 水源热泵   | 0.84     | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 54 |       | 供销大厦            | 水源热泵   | 0.7      | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 55 |       | 丹霞大酒店           | 水源热泵   | 0.43     | 集中供暖     | 区住建局 | 南街街道             |    |
| 56 | 北街街道  | 甘肃张掖华辰国际大酒店有限公司 | 水源热泵   | 1.4      | 集中供暖     | 区住建局 | 北街街道             |    |
| 57 |       | 恒泰御景园           | 水源热泵   | 1.5      | 集中供暖     | 区住建局 | 北街街道             |    |
| 58 | 火车站街道 | 张掖市公安局交通警察支队    | 水源热泵   | 0.8      | 集中供暖     | 区住建局 | 火车站街道            |    |
| 59 |       | 城东家私城           | 水源热泵   | 10       | 集中供暖     | 区住建局 | 火车站街道            |    |
| 60 | 新墩镇   | 滨湖南苑A区及铭帮国际酒店)  | 水源热泵   | 1.2      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 61 |       | 花儿小区            | 水源热泵   | 4.4      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 62 |       | 隋家寺小区           | 水源热泵   | 2.5      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 63 |       | 新墩嘉苑            | 水源热泵   | 3.8      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 64 |       | 双塔民宿            | 水源热泵   | 4        | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 65 |       | 双塔嘉园            | 水源热泵   | 4.3      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 66 |       | 清和嘉园            | 水源热泵   | 3.5      | 集中供暖     | 区住建局 | 新墩镇              |    |
| 67 |       | 柏闸村住宅小区         | 水源热泵   | 3.0      | 其他清洁能源取暖 | 新墩镇  | 区水务局             |    |
| 68 |       | 城儿闸村住宅小区        | 水源热泵   | 3.6      | 其他清洁能源取暖 | 新墩镇  | 区水务局             |    |
| 69 |       | 园艺村住宅小区         | 水源热泵   | 2.2      | 其他清洁能源取暖 | 新墩镇  | 区水务局             |    |
| 70 |       | 双堡村住宅小区         | 水源热泵   | 2.4      | 其他清洁能源取暖 | 新墩镇  | 区水务局             |    |
| 71 |       | 刘家沟村有年小区        | 水源热泵   | 1        | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇 | 区水务局             |    |

| 序号  | 改造区域     | 改造任务     | 现有供暖方式  | 供暖面积(万㎡) | 改造方式     | 牵头单位   | 配合单位 | 备注   |
|-----|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------|------|
| 72  | 梁家墩镇     | 刘家沟村住宅小区 | 水源热泵    | 4        | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 73  |          | 四闸村住宅小区  | 水源热泵    | 5        | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 74  |          | 清凉寺村住宅小区 | 水源热泵    | 3        | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 75  |          | 三工村住宅小区  | 水源热泵    | 4.6      | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 76  |          | 六号村住宅小区  | 水源热泵    | 2        | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 77  |          | 五号村住宅小区  | 水源热泵    | 1.3      | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 78  |          | 六闸村住宅小区  | 水源热泵    | 1.3      | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 79  |          | 太和村住宅小区  | 水源热泵    | 4.7      | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区水务局 |      |
| 80  |          | 海峰汽车贸易公司 | 水源热泵    | 0.3      | 其他清洁能源取暖 | 梁家墩镇   | 区住建局 |      |
| 81  |          | 乌江镇      | 元丰小区    | 水源热泵     | 2.2      | 集中供暖   | 区住建局 | 乌江镇  |
| 82  | 谢家湾小区    |          | 水源热泵    | 4.2      | 集中供暖     | 区住建局   | 乌江镇  |      |
| 83  | 安镇村住宅小区  |          | 水源热泵    | 2.6      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 84  | 大湾村住宅小区  |          | 水源热泵    | 2.6      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 85  | 小湾村住宅小区  |          | 水源热泵    | 3.4      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 86  | 永丰村住宅小区  |          | 水源热泵    | 0.9      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 87  | 天乐村北小区   |          | 水源热泵    | 2.8      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 88  | 贾寨村住宅小区  |          | 水源热泵    | 2.3      | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 89  | 张掖市玉米原种场 |          | 水源热泵    | 0.35     | 其他清洁能源取暖 | 乌江镇    | 区水务局 |      |
| 90  | 长安镇      |          | 头号村住宅小区 | 水源热泵     | 2.5      | 清洁能源取暖 | 长安镇  | 区水务局 |
| 91  |          | 五座桥村住宅小区 | 水源热泵    | 2.7      | 清洁能源取暖   | 长安镇    | 区水务局 |      |
| 92  |          | 郭家堡村住宅小区 | 水源热泵    | 1.5      | 清洁能源取暖   | 长安镇    | 区水务局 |      |
| 93  |          | 万家墩村住宅小区 | 水源热泵    | 4.1      | 清洁能源取暖   | 长安镇    | 区水务局 |      |
| 94  |          | 洪信村住宅小区  | 水源热泵    | 3.6      | 清洁能源取暖   | 长安镇    | 区水务局 |      |
| 95  |          | 上头闸村住宅小区 | 水源热泵    | 1.92     | 清洁能源取暖   | 长安镇    | 区水务局 |      |
| 96  | 小满镇      | 中华村住宅小区  | 水源热泵    | 2.4      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 97  |          | 小满村住宅小区  | 水源热泵    | 2.1      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 98  |          | 古浪村住宅小区  | 水源热泵    | 2.5      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 99  |          | 石桥村住宅小区  | 水源热泵    | 3.1      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 100 |          | 金城村住宅小区  | 水源热泵    | 2.6      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 101 |          | 康宁村住宅小区  | 水源热泵    | 4        | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 102 |          | 王其闸村住宅小区 | 水源热泵    | 2.4      | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 103 |          | 杨家闸村住宅小区 | 水源热泵    | 1.00     | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |
| 104 |          | 店子闸村住宅小区 | 水源热泵    | 3.00     | 清洁能源取暖   | 小满镇    | 区水务局 |      |

| 序号  | 改造区域 | 改造任务          | 现有供暖方式 | 供暖面积(万㎡) | 改造方式   | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
|-----|------|---------------|--------|----------|--------|------|------|----|
| 105 |      | 大柏村住宅小区       | 水源热泵   | 1.70     | 清洁能源取暖 | 小满镇  | 区水务局 |    |
| 106 |      | 满家庙村住宅小区      | 水源热泵   | 2.00     | 清洁能源取暖 | 小满镇  | 区水务局 |    |
| 107 |      | 河南闸村住宅小区      | 水源热泵   | 1.70     | 清洁能源取暖 | 小满镇  | 区水务局 |    |
| 108 |      | 张家寨村住宅小区      | 水源热泵   | 2.45     | 清洁能源取暖 | 小满镇  | 区水务局 |    |
| 109 | 上秦镇  | 东王堡村住宅小区      | 水源热泵   | 1.08     | 清洁能源取暖 | 上秦镇  | 区水务局 |    |
| 110 |      | 李家湾村住宅小区      | 水源热泵   | 4.8      | 清洁能源取暖 | 上秦镇  | 区水务局 |    |
| 111 |      | 缪家堡村住宅小区      | 水源热泵   | 1.20     | 清洁能源取暖 | 上秦镇  | 区水务局 |    |
| 112 | 明永镇  | 沿河村住宅小区       | 水源热泵   | 3.10     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 113 |      | 明永村嘉园小区       | 水源热泵   | 1.10     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 114 |      | 永和村住宅小区       | 水源热泵   | 1.50     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 115 |      | 永济村嘉园小区       | 水源热泵   | 2.00     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 116 |      | 上崖村馨园小区       | 水源热泵   | 2.50     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 117 |      | 下崖村馨园小区       | 水源热泵   | 1.10     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 118 |      | 夹河村众裕园小区      | 水源热泵   | 1.10     | 清洁能源取暖 | 明永镇  | 区水务局 |    |
| 119 | 沙井镇  | 上游村住宅小区       | 水源热泵   | 0.80     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 120 |      | 寺儿沟村住宅小区      | 水源热泵   | 0.30     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 121 |      | 五个墩村住宅小区5、6号楼 | 水源热泵   | 0.40     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 122 |      | 五个墩村住宅小区2、3号楼 | 水源热泵   | 1.20     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 123 |      | 下利沟村住宅小区      | 水源热泵   | 0.30     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 124 |      | 沙井村马亮住宅小区     | 水源热泵   | 1.80     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 125 |      | 三号村富民小区       | 水源热泵   | 1.40     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 126 |      | 三号村六七八社住宅小区   | 水源热泵   | 0.20     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 127 |      | 小闸村宁和住宅小区     | 水源热泵   | 2.20     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 128 |      | 新民村住宅小区       | 水源热泵   | 2.70     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 129 |      | 先锋村魏家庄园住宅小区   | 水源热泵   | 1.00     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 130 |      | 古城村东区住宅小区     | 水源热泵   | 1.10     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 131 |      | 古城村西区住宅小区     | 水源热泵   | 1.20     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 132 |      | 东五村五福嘉苑小区     | 水源热泵   | 0.70     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 133 |      | 坝庙村住宅小区       | 水源热泵   | 0.60     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 134 |      | 小河村供销嘉园小区     | 水源热泵   | 0.70     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |
| 135 |      | 小河村住宅小区       | 水源热泵   | 1.10     | 清洁能源取暖 | 沙井镇  | 区水务局 |    |

| 序号  | 改造区域      | 改造任务     | 现有供暖方式  | 供暖面积(万㎡) | 改造方式   | 牵头单位   | 配合单位 | 备注   |
|-----|-----------|----------|---------|----------|--------|--------|------|------|
| 136 |           | 西六村住宅小区  | 水源热泵    | 0.60     | 清洁能源取暖 | 沙井镇    | 区水务局 |      |
| 137 | 大满镇       | 柏家沟村住宅小区 | 水源热泵    | 2.20     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 138 |           | 东闸村住宅小区  | 水源热泵    | 1.80     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 139 |           | 西闸村住宅小区  | 水源热泵    | 1.00     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 140 |           | 新新村住宅小区  | 水源热泵    | 2.70     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 141 |           | 紫家寨村住宅小区 | 水源热泵    | 3.00     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 142 |           | 新华村住宅小区  | 水源热泵    | 2.30     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 143 |           | 城西闸村住宅小区 | 水源热泵    | 3.10     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 144 |           | 什信村住宅小区  | 水源热泵    | 2.00     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 145 |           | 石子坝村住宅小区 | 水源热泵    | 2.50     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 146 |           | 马均村住宅小区  | 水源热泵    | 2.70     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 147 |           | 汤家什村住宅小区 | 水源热泵    | 2.2      | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 148 |           | 小堡子村住宅小区 | 水源热泵    | 1.65     | 清洁能源取暖 | 大满镇    | 区水务局 |      |
| 149 |           | 党寨镇      | 雷寨村住宅小区 | 水源热泵     | 2.40   | 清洁能源取暖 | 党寨镇  | 区水务局 |
| 150 | 陈家墩村住宅小区  |          | 水源热泵    | 1.50     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 151 | 三十里店村住宅小区 |          | 水源热泵    | 2.00     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 152 | 党寨村住宅小区   |          | 水源热泵    | 2.00     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 153 | 汪家堡村住宅小区  |          | 水源热泵    | 1.80     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 154 | 上寨村住宅小区   |          | 水源热泵    | 1.20     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 155 | 下寨村住宅小区   |          | 水源热泵    | 2.30     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 156 | 陈寨村住宅小区   |          | 水源热泵    | 4.20     | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 157 | 中卫村住宅小区   |          | 水源热泵    | 2        | 清洁能源取暖 | 党寨镇    | 区水务局 |      |
| 158 | 碱滩镇       | 幸福村住宅小区  | 水源热泵    | 1.50     | 清洁能源取暖 | 碱滩镇    | 区水务局 |      |
| 159 |           | 二坝村住宅小区  | 水源热泵    | 4.00     | 清洁能源取暖 | 碱滩镇    | 区水务局 |      |
| 160 |           | 三坝村住宅小区  | 水源热泵    | 4.00     | 清洁能源取暖 | 碱滩镇    | 区水务局 |      |
| 161 | 三闸镇       | 红沙窝村住宅小区 | 水源热泵    | 2.00     | 清洁能源取暖 | 三闸镇    | 区水务局 |      |
| 162 |           | 天桥村住宅小区  | 水源热泵    | 1.6      | 清洁能源取暖 | 三闸镇    | 区水务局 |      |
| 163 |           | 高寨村住宅小区  | 水源热泵    | 1.255    | 清洁能源取暖 | 三闸镇    | 区水务局 |      |
| 164 |           | 瓦窑村住宅小区  | 水源热泵    | 2.59     | 清洁能源取暖 | 三闸镇    | 区水务局 |      |
| 165 |           | 三闸村住宅小区  | 水源热泵    | 0.95     | 清洁能源取暖 | 三闸镇    | 区水务局 |      |
| 166 | 靖安乡       | 靖平村住宅小区  | 水源热泵    | 2        | 清洁能源取暖 | 靖安乡    | 区水务局 |      |
| 167 |           | 上堡村住宅小区  | 水源热泵    | 1.8      | 清洁能源取暖 | 靖安乡    | 区水务局 |      |

| 序号  | 改造区域 | 改造任务      | 现有供暖方式 | 供暖面积(万㎡) | 改造方式   | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
|-----|------|-----------|--------|----------|--------|------|------|----|
| 168 | 龙渠乡  | 三清湾村住宅小区  | 水源热泵   | 0.8      | 清洁能源取暖 | 龙渠乡  | 区水务局 |    |
| 169 |      | 木笼坝村住宅小区  | 水源热泵   | 2.2      | 清洁能源取暖 | 龙渠乡  | 区水务局 |    |
| 170 |      | 龙首村村住宅小区  | 水源热泵   | 2.9      | 清洁能源取暖 | 龙渠乡  | 区水务局 |    |
| 171 |      | 什八名村住宅小区  | 水源热泵   | 2.1      | 清洁能源取暖 | 龙渠乡  | 区水务局 |    |
| 172 | 甘浚镇  | 甘浚村裕兴小区   | 水源热泵   | 2.5      | 清洁能源取暖 | 甘浚镇  | 区水务局 |    |
| 173 |      | 速展村速展特色街区 | 水源热泵   | 3        | 清洁能源取暖 | 甘浚镇  | 区水务局 |    |
| 174 |      | 中沟村中沟嘉园小区 | 水源热泵   | 1        | 清洁能源取暖 | 甘浚镇  | 区水务局 |    |
|     |      | 小计        |        | 568.385  |        |      |      |    |

## 附件6

# 甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”裸露土地包抓清单

| 序号 | 裸露土地地址                | 裸露土地面积<br>(亩) | 裸露土地基本情况               | 管理防治责任单位 | 备注 |
|----|-----------------------|---------------|------------------------|----------|----|
| 1  | 白塔街与高台路西南角（南华八社安置与开发） | 20            | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 | 区城市管理局   |    |
| 2  | 文津公园南侧                | 154.05        | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 3  | 湿地南入口东侧，艾黎大道北侧        | 403.3         | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 4  | 高台路与宣化路东北角            | 118.2         | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 5  | 花儿四社安置用地南侧（花儿六社）      | 9.3           | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 6  | 宣化路与西三环东南角            | 248.79        | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 7  | 高台南路与213线东北角（南闸九社）    | 42            | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 8  | 流泉三社北二环与十里行宫路东北角      | 73.35         | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 9  | 临松西街与高台北路西南角（南华村开发）   | 70.71         | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 10 | 北环路加油站北侧              | 40            | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 11 | 振兴路与锦业路东北角            | 117           | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |
| 12 | 西三环福盛物流南侧（新墩五社开发）     | 39.54         | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          |    |

| 序号 | 裸露土地地址                                | 裸露土地面积<br>(亩) | 裸露土地基本情况  | 管理防治责任单位 | 备注                    |
|----|---------------------------------------|---------------|---|----------|-----------------------|
| 13 | 昭武路南侧，高铁桥东侧三角<br>(民政养老四期)             | 50            | 引进社会力量种植作物或保持<br>现状，做好监督管理                                |          |                       |
| 14 | 南华八社                                  | 22            | 引进社会力量种植作物或保持<br>现状，做好监督管理                                |          |                       |
| 15 | 新墩嘉苑南侧(新墩一社)                          | 48.29         | 引进社会力量种植作物或保持<br>现状，做好监督管理                                |          |                       |
| 16 | 东至润泉湖公园西侧，西至仁<br>宗路(流泉六社)             | 31.08         | 引进社会力量种植作物或保持<br>现状，做好监督管理                                |          |                       |
| 17 | 昭武路南侧高铁桥西侧三角<br>(商住开发)                | 57.4          | 督促受让或施工企业对相关地<br>块铺装硬化或工程围挡，已围<br>挡或绿化区域督查做好养护管<br>理及卫生整治 | 区住建局     |                       |
| 18 | 南华街与西三环东南角                            | 75.4          |   |          |                       |
| 19 | 昭武路南侧(人民公园南侧)                         | 5.8           |   |          |                       |
| 20 | 甘泉西街与滨湖路交汇处东南<br>角(滨河明源)              | 22.86         |   |          |                       |
| 21 | 滨湖路与肃南北路东南角(金<br>房瑞园)                 | 30.51         |   |          |                       |
| 22 | 蔚来城南侧北二环路北侧                           | /             |   |          | *                     |
| 23 | 高台北路东侧加州花园小区待<br>建区域                  | /             |   |          |                       |
| 24 | 蓝山九期预留地                               | /             |   |          | *                     |
| 25 | 山丹南路及东西两侧待建区域<br>(颐景家园和宁和园B区南<br>侧)   | 30            |   |          |                       |
| 26 | 宣化路与甘泉中街西南角                           | 75.9          |   |          | 做好苗木养护及周边环境卫生<br>整治抑尘 |
| 27 | 东至西三环，南至新墩嘉园，<br>北至加油站60m<br>(新墩一社开发) | 40            |   |          |                       |

| 序号 | 裸露土地地址   | 裸露土地面积<br>(亩) | 裸露土地基本情况                | 管理防治责任单位   | 备注   |
|----|--|---------------|-------------------------|------------|------|
| 28 | 张电嘉苑南侧（西关四社），东至西环路，南至原西关四社原居民点南头，西至西二环路，北至张电嘉苑南侧道路 | 184（320米）     | 对沿路区域进行工程围挡并做好卫生治理      | 市自然资源局甘州分局 |      |
| 29 | 东至南华三社预留开发地，西至金岛汽车城，南至创业大道，北至至诚地产（南华一社开发）          | 70            | 临时停车场，做好环境管理和卫生整治       |            |      |
| 30 | 大数据中心西侧裸露土地  | /             | 四周建设围挡，保持现状             |            |      |
| 31 | 北二环路北侧白塔嘉园南侧                                       | /             | 砂石料堆渣土堆堆场，常态化监督做好覆盖抑尘措施 |            | *    |
| 32 | 北二环路西南角拆迁区域  | /             | 拆迁后空地，采取喷洒抑尘剂覆盖并加强管理    |            | *    |
| 33 | 张掖市动物园停车场  | /             | 铺撒红锈沙、碎石压实抑尘            |            | 区文旅局 |
| 34 | 西关三社待建安置用地（张电嘉苑南侧）                                 | 78            | 做好现有开心农场地块治理            | 新墩镇        |      |
| 35 | 新墩镇流泉嘉苑小区外围  | /             | 铺设地坪面包砖                 |            |      |
| 36 | 新墩镇白塔村一社居民点  | /             | 铺设红砂压实抑尘                |            |      |
| 37 | 滨湖南苑A区北侧、养老示范基地南侧                                  | /             | 铺设红砂压实抑尘                |            |      |
| 38 | 花儿小区东南侧南龙家园北侧                                      | /             | 已围挡保持现状                 |            |      |
| 39 | 长安镇八一村九社（高铁以西）                                     | 126.7         | 征地地块保持现状                | 长安镇        |      |
| 40 | 南二环与西二环交汇处（高铁以东）                                   | 50.2          | 已围挡保持现状                 |            |      |
| 41 | 中央文化公园彩虹桥东侧空地                                      | /             | 采取喷洒抑尘剂覆盖抑尘             |            | *    |

| 序号 | 裸露土地地址                      | 裸露土地面积<br>(亩) | 裸露土地基本情况               | 管理防治责任单位   | 备注            |
|----|-----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
| 42 | 迎恩村六七社                      | /             | 拆迁地块喷洒抑尘剂并加强管理         | 梁家墩镇       | *             |
| 43 | 甘州区滨河新区车管所南侧停车场             | /             | 入口和主干道路重新铺设碎石          | 滨河新区社区服务中心 | 金张掖汽车创业园      |
| 44 | 愿景城西南侧停车场                   | /             | 铺设碎石抑尘                 |            | 甘州区愿景城物业公司    |
| 45 | 金张掖机动车维修市场                  | /             | 铺设碎石压实抑尘               | 火车站街道      |               |
| 46 | 下安村五七社房屋拆迁地块                | /             | 拆迁区域采取铺设砂石洒水压实或硬化并加强管理 |            |               |
| 47 | 税亭街路南                       | /             | 采取铺设黄锈沙压实，主行道铺砖覆盖      | 区国投公司      | 甘州区经济适用住房发展中心 |
| 48 | 东沙湾临时停车场                    | /             | 场地全部用红锈砂、碎石铺设，定期洒水     |            | 甘州区新乐小区管理委员会  |
| 49 | 南街统办3号楼对面                   | /             | 铺设碎石抑尘                 |            | 张掖市甘路交通投资有限公司 |
| 50 | 文昌路与丹马街交汇处东南角<br>(北关六社及村委会) | 58.4          | 绿化种植抑尘                 |            | 黑河水电公司        |
| 51 | 河西学院东侧(北关村一社)               | 181.23        | 沿路5米花带，其余面积保持现状并做好卫生整治 |            |               |
| 52 | 临松路与西二环路东北角白塔六社             | 33.49         | 建设花田里城市农庄项目            |            | 六乐文旅公司        |
| 53 | 利民小区南侧                      | 18.6(185米)    | 工程围挡后保持现状并管理           |            | 聚兴达城建公司       |
| 54 | 南华街与甘泉小学西南角                 | 76.15(350米)   |                        |            |               |
| 55 | 南龙家园北侧(饮马桥西路)               | 14.6(260米)    |                        |            |               |
| 56 | 丹马商业街北侧，丹马一期南侧              | 8.22(196米)    |                        |            |               |

| 序号 | 裸露土地地址               | 裸露土地面积<br>(亩) | 裸露土地基本情况               | 管理防治责任单位 | 备注                  |
|----|----------------------|---------------|------------------------|----------|---------------------|
| 57 | 丹马路北侧（博金御湖湾围墙南侧）5.4亩 | 5.4           | 铺砖硬化，环卫做好保洁            |          | 张掖市滨河新区市政管理有限公司     |
| 58 | 内环路与嘉信路西北角           | 75            | 做好苗木养护及周边环境卫生整治        |          | 区物投公司               |
| 59 | 崇业路与内环路西南角           | 50            |                        |          |                     |
| 60 | 北二环与文昌路西北角           | 148.72        | 引进社会力量种植作物或保持现状，做好监督管理 |          | *万汇水务公司             |
| 61 | 大衙门街107号             | /             | 铺设粗颗粒红砂，定期洒水           |          | 张掖市房地产开发有限责任公司      |
| 62 | 紫薇花苑14号楼前            | /             | 采取红砂铺面压实               |          | 房地产开发公司紫薇物业公司       |
| 63 | 高总兵府停车场              | /             | 红锈砂铺垫及碎石铺垫，并进行洒水抑尘     |          | 张掖市西部风情文化旅游投资有限责任公司 |
| 64 | 张掖物流园区景业路与腾飞路交汇处西南角  | /             | 铺设红砂压实、洒水              |          | 甘州区物投公司             |
| 65 | 西街古民居停车场             | /             | 铺设面包砖                  |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 66 | 市政府西侧停车场             | /             | 铺设面包砖                  |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 67 | 白塔一社东西两侧停车场          | /             | 地面铺设红砂                 |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 68 | 张掖中学东侧停车场            | /             | 地面铺设红砂                 |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 69 | 甘泉巷停车场               | /             | 地面铺设红砂                 |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 70 | 南湖公园皓月桥西侧临时停车场       | /             | 采取米粒石压实覆盖              |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |
| 71 | 金房裕园北侧临时停车场          | /             | 铺撒红锈沙、碎石压实抑尘           |          | 张掖滨河新区市政管理有限公司      |

## 附件7

## 甘州区2026年大气污染防治“冬病夏治”城郊土炕改造清单

| 序号 | 乡镇       | 村    | 在用土炕数量 | 计划改造数量 | 备注 |
|----|----------|------|--------|--------|----|
| 1  | 长安镇      | 头号村  | 2      | 2      |    |
| 2  |          | 万家墩村 | 11     | 11     |    |
| 3  |          | 河满村  | 2      | 2      |    |
| 4  |          | 八一村  | 3      | 3      |    |
| 5  |          | 上四闸村 | 14     | 14     |    |
| 6  |          | 五座桥村 | 5      | 5      |    |
| 7  |          | 洪信村  | 16     | 16     |    |
| 8  |          | 庄墩村  | 6      | 6      |    |
| 9  |          | 二闸村  | 5      | 5      |    |
| 10 | 新墩镇      | 双塔村  | 12     | 12     |    |
| 11 |          | 园艺村  | 13     | 13     |    |
| 12 |          | 双堡村  | 10     | 10     |    |
| 13 |          | 柏闸村  | 15     | 15     |    |
| 14 |          | 隋家寺村 | 8      | 8      |    |
| 15 |          | 城儿闸村 | 2      | 2      |    |
| 16 |          | 花儿村  | 1      | 1      |    |
| 17 | 梁家墩镇     | 六闸村  | 10     | 10     |    |
| 18 |          | 梁家墩村 | 8      | 8      |    |
| 19 |          | 刘家沟村 | 21     | 21     |    |
| 20 |          | 六号村  | 24     | 24     |    |
| 21 |          | 清凉寺村 | 11     | 11     |    |
| 22 |          | 三工村  | 19     | 19     |    |
| 23 | 火车站街道    | 东泉村  | 39     | 39     |    |
| 24 |          | 下安村  | 9      | 9      |    |
| 合计 | 3个乡镇1个街道 | 24个村 | 266铺   | 266铺   |    |