

附件1

甘州区水龙头水水质监测结果上报表

监测类型：常规监测 全分析监测

2026 年第 3 月

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	27	27
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m 或 CFU/100mL)	27	27
3	菌落总数/(MPN/mL 或 CFU/mL)	27	27
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	27	27
5	镉(mg/L)	27	27
6	铬(六价)(mg/L)	27	27
7	铅(mg/L)	27	27
8	汞(mg/L)	27	27
9	氰化物(mg/L)	27	27
10	氟化物(mg/L)	27	27
11	硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	27	27
12	三氯甲烷(mg/L)	27	27
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	27	27
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	27	27
15	三溴甲烷(mg/L)	27	27
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	27	27
17	二氯乙酸(mg/L)	27	27
18	三氯乙酸(mg/L)	27	27
19	溴酸盐(mg/L)	/	/
20	亚氯酸盐(mg/L)	/	/
21	氯酸盐(mg/L)	27	27

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	27	27
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	27	27
24	臭和味	27	27
25	肉眼可见物	27	27
26	pH	27	27
27	铝(mg/L)	27	27
28	铁(mg/L)	27	27
29	锰(mg/L)	27	27
30	铜(mg/L)	27	27
31	锌(mg/L)	27	27
32	氯化物(mg/L)	27	27
33	硫酸盐(mg/L)	27	27
34	溶解性总固体(mg/L)	27	27
35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L)	27	27
36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)(mg/L)	27	27
37	氨(以 N 计)(mg/L)	27	27
四、放射性指标			
38	总α放射性/(Bq/L)	/	/
39	总β放射性/(Bq/L)	/	/
五、消毒剂指标			
40	游离氯	27	27
41	总氯	/	/
42	臭氧	/	/
43	二氧化氯	/	/

注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。

责任报告人： 高少霞 联系电话： 13519362314

报告单位： 甘州区疾病预防控制中心 (盖章) 报告时间 2026年3月19日

附件 2



甘州区饮用水水质信息公开(2026年3月)

区/县	监测点 位地址	供水 单位	采样 类型	采样 日期	采样 单位	检测日期	检测单位	水质 状态	超标项目 及超标检 测值	超标指标健康风 险提示及安全饮 水建议
甘州区	甘州区崇圣润府 5-1-702室	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	张掖市职教中心 餐厅后厨	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区肃南裕园 29号楼701室	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区崇圣健康 城12-702室	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区名门首府 西区2-1-702	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	张掖市实验中学 食堂后厨	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无
甘州区	张掖一中食堂后 厨	张掖市源泽供水有 限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预 防控制中心	达标	无	无

甘州区	甘州区御景国际酒店 1200 房间	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区南关学校正德楼 107 水房	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区兰庭嘉园 4-2-1702 室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区第六幼儿园食堂后厨	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	河西学院门店午郡朝鲜族汤饭后厨	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区七霞幼儿园食堂	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区东方明珠 9-1-804 室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区西街门店欧风蜜语蛋糕坊	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区华大丰泽园 12-1-1202 室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区千玺丝路酒店 1312 室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	2026 年 3 月 2 日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无

甘州区	张掖市特殊职业学校食堂后厨	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区丽景名苑小区2-2-401室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区孙记饭店8505室	张掖市源泽供水有限责任公司	城市	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月2日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区上秦镇上秦鲜肉店	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区上秦镇上秦村一社52号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区上秦镇徐赵寨村七社15号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区上秦镇哈寨子村一社3号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区党寨镇花家洼村三社3号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区党寨镇汪家堡村三社16号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区梁家墩镇清凉寺一社34号	甘州区农村集中式供水水厂(河东水厂)	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无

甘州区	甘州区三闸镇韩家墩3社15号	三闸镇农村饮水安全工程	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无
甘州区	甘州区三闸镇天桥村5社2号	三闸镇农村饮水安全工程	农村	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	2026年3月3日	甘州区疾病预防控制中心	达标	无	无

注：末梢水水质监测点位共10个，二次供水水质监测点位10个，农村大型集中式供水点位7个，农村集中式供水点位2个。
监测项目：月常规指标共36项；季度常规指标共38项。

附件3

甘州区 2026 年一季度水龙头水质监测结果报表

监测类型：常规监测 全分析监测

第一季度

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	2	2
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100m 或 CFU/100mL)	2	2
3	菌落总数/(MPN/mL 或 CFU/mL)	2	2
二、毒理指标			
4	砷 (mg/L)	2	2
5	镉 (mg/L)	2	2
6	铬 (六价) (mg/L)	2	2
7	铅(mg/L)	2	2
8	汞(mg/L)	2	2
9	氰化物 (mg/L)	2	2
10	氟化物 (mg/L)	2	2
11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	2	2
12	三氯甲烷 (mg/L)	2	2
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	2	2
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	2	2
15	三溴甲烷 (mg/L)	2	2
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	2	2
17	二氯乙酸 (mg/L)	2	2
18	三氯乙酸 (mg/L)	2	2
19	溴酸盐 (mg/L)	/	/
20	亚硝酸盐 (mg/L)	2	2
21	氯酸盐 (mg/L)	2	2

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度（铂钴色度单位）/度	2	2
23	浊浊度（散射浊浊度单位）/NTU	2	2
24	臭和味	2	2
25	肉眼可见物	2	2
26	pH	2	2
27	铝（mg/L）	2	2
28	铁（mg/L）	2	2
29	锰（mg/L）	2	2
30	铜（mg/L）	2	2
31	锌（mg/L）	2	2
32	氯化物（mg/L）	2	2
33	硫酸盐（mg/L）	2	2
34	溶解性总固体（mg/L）	2	2
35	总硬度（以 CaCO ₃ 计）（mg/L）	2	2
36	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）	2	2
37	氨（以 N 计）（mg/L）	2	2
四、放射性指标			
38	总α放射性/(Bq/L)	/	/
39	总β放射性/(Bq/L)	/	/
五、消毒剂指标			
40	游离氯	2	2
41	总氯	/	/
42	臭氧	/	/
43	二氧化氯	2	2

注：指标未检测，请填写“/”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人： 高少霞 联系电话： 13519362314

报告单位： 甘州区疾病预防控制中心（盖章） 报告时间 2026 年 3 月 19 日